



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике в поселке Ува

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 1663 от 23.08.2023г п.Ува, ул.Советская, д.7 « 23 » августа2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, врио начальника ТО в пос. Ува Шумихиной Еленой Николаевной установлено
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад д. Югдон
Селтинского района УР (МКДОУ детский сад д. Югдон Селтинского района УР), ИНН
1819002443, ОГРН 1021800916312

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 в учреждении постельные принадлежности в 2022г не подвергались химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.

В соответствии с п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 постельные принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки) проветриваются непосредственно в спальнях во время каждой генеральной уборки, а также на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. Постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.

2. В нарушении п 2.8.3. СанПиН 2.4.3648-20 в прачечной 2 окна и комнате разнорабочего окна выполнены в деревянном исполнении в ветхом состоянии, что не позволяет соблюдать условия проветривания и своевременной чистки стекол по мере их загрязнения.

В соответствии с п 2.8.3. СанПиН 2.4.3648-20 остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

3. В нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов. Так, хранение фруктов: яблоки свежие организовано в коробках на стеллаже в складском помещении при температуре 24С, при допустимых изготовителем температурах от +1 до +6С соответственно.

В соответствии с п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми

к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

4.В нарушение п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20, п. 3 СП 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий, городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", контейнерная площадка для накопления твердых бытовых отходов расположена на территории МКДОУ Детский сад д. Югдон Селтинского района УР по адресу Удмуртская Республика Селтинский район д. Югдон ул. Молодежная д.16, не имеет ограждения обеспечивающего предупреждения распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Размер площадки не соответствует площади основания контейнера, менее чем на 1 м во все стороны.

На контейнере отсутствует закрывающаяся крышка, не обеспечивается предупреждение распространения отходов за пределы контейнера.

В соответствии с п.3 СанПиН 2.1.3684-21 контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами (далее - заинтересованные лица), независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

В соответствии с п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками.

5.В нарушение п. 1.5 СанПиН 2.4.3648-20 сотрудники МКДОУ Детский сад д. Югдон не соответствуют требованиям, результатам оценки периодического (предварительного) медицинского осмотра сотрудников, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестация, вакцинации, что подтверждается экспертным заключением № 332/6 от 22.08.2023г

Для проведения экспертизы прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации - представлен список работников, согласно которому в МКДОУ детский сад д. Югдон, Селтинского района, УР работает 12 человек. Представлено 12 ЛМК.

Работники проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры согласно Приложения 1 раздела VI п.п.23,25 приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

В представленных ЛМК работников МКДОУ детский сад д. Югдон, Селтинского района УР выявлены нарушения в прохождении медицинских осмотров

(у 1 работника отсутствует отметка о прохождении медосмотра за 2023год, у 2-х работников при поступлении на работу отсутствуют исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф), что не соответствует нормативным требованиям.

По данным представленных ЛМК, у 1 работника МКДОУ детский сад д. Югдон, Селтинского района УР, выявлены нарушения в прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (нет отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации), что не соответствует нормативным требованиям.

Проведена оценка профилактической иммунизации работников гигиенической подготовки и аттестации на наличие прививок против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, вирусного гепатита В.

По данным представленных ЛМК, у 1-го работника МКДОУ детский сад д. Югдон, Селтинского района, УР (Хамзина Ольга Петровна-завхоз, ЛМК №52337020) отсутствуют данные о вакцинации, что не соответствует нормативным требованиям.

В соответствии с п. 1.5 СанПиН 2.4.3648-20 сотрудники должны соответствовать требованиям, результатам оценки периодического (предварительного) медицинского осмотра сотрудников касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестация, вакцинации.

5.В нарушение табл.6.6, 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 режим дня в группах МКДОУ детский сад д. Югдон Селтинского района УР, не соответствует требованиям, что подтверждается экспертным заключением № 333/6 от 21.08.2023г.

Представленный на рассмотрение примерный режим дня детей в МКДОУ детский сад д. Югдон, Селтинского района, УР разработан для младшей разновозрастной группы и старшей разновозрастной группы, входящей в состав детского сада.

Режим занятий на организацию образовательной деятельности не представлен.

Режим дня детей в младшей и старшей разновозрастных группах **не соответствует** требованиям табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21.

Выявленные нарушения:

1. Продолжительность дневного сна для детей младшей разновозрастной группы составляет 2 часа 50 минут, при норме 3,0 часа, что не соответствует нормативным требованиям.

2. Продолжительность дневного сна для детей старшей разновозрастной группы составляет 2 часа 10 минут, при норме не менее 2,5 часа, что не соответствует нормативным требованиям.

3. Продолжительность прогулок для детей 2-3 составляет 2 час.30 мин./день 3-7 лет составляет 2,0 час. /день, при нормативе не менее 3,0 час. /день для детей до 7 лет, что не соответствует нормативным требованиям.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад д. Югдон Селтинского района УР (МКДОУ детский сад д. Югдон Селтинского района УР), ИНН 1819002443, ОГРН 1021800201486

Удмуртская Республика Селтинский район д. Югдон ул. Молодежная д.16

1. Устранить нарушение требований п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20, провести мероприятия по химической чистке или дезинфекционной обработке постельного белья один раз в год, до 01.08.2024г.

2. Устранить нарушение требований с п 2.8.3. СанПиН 2.4.3648-20, провести замену оконных блоков в прачечной 2 окна и комнате разнорабочего, до 01.08.2024г.

3. Устранить нарушение требований с п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, создать условия для хранения пищевых продуктов, должны осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасность. до 01.08.2024г.

4. Устранить нарушение требований с п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20, п. 3 СП 2.1.3684-21 контейнерную площадку, принадлежащую МКДОУ детский сад д. Югдон Селтинского района УР по адресу Удмуртская Республика Селтинский район д. Югдон ул. Молодежная д.16, привести в соответствие с требованиями санитарных правил до 01.08.2024г.

5. Устранить нарушение требований п. 1.5 СанПиН 2.4.3648-20, провести мероприятия, касающиеся своевременного прохождения периодического медицинского осмотра, гигиенического обучения и гигиенической аттестации сотрудников учреждения до 01.11.2023г.

6. Устранить нарушение требований табл.6.6, 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 привести режим дня согласно гигиенических нормативов и требований до 01.11.2023г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад д. Югдон Селтинского района УР (МКДОУ детский сад д. Югдон Селтинского района УР), ИНН 1819002443 ОГРН 1021800916312 Удмуртская Республика Селтинский район д. Югдон ул. Молодежная д.16
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в п. Ува по адресу: УР, Увинский район, п. Ува, ул. Советская, дом № 7, тел./факс (834130)5-18-16 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» ноября 2023г и «01» августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Врио начальника

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Е.Н.Шумихина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: