



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в поселке Ува

Советская ул., д. 7, пос. Ува, Удмуртская Республика, 427260.

Тел. (34130) 51296, 51816. E-mail: touva@udm.net. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

### Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 23 сентября 2021г № 8792

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в пос. Ува, пос. Ува,  
ул. Советская, д. 7  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы  
(должность лица, составившего предписание)  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в  
поселке Ува Ожеговой М.А.  
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании  
решения о проведении плановой выездной проверки №123 от 10 сентября 2021г  
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Югдонская средняя  
общеобразовательная школа Селтинского района Удмуртской Республики (МКОУ Югдонская СОШ)  
ИНН 1819002475, ОГРН 1021800915223, Удмуртская Республика, Селтинский район, д.Югдон, ул.  
Молодежная, д.3а

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными  
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми  
актами Российской Федерации, регулируемыми отношения в области санитарно-эпидемиологического  
благополучия населения:

1. В нарушение п. 1.8, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 производственный контроль проводится не в полном  
объеме, так, в 2021г измерения параметров искусственной освещенности, микроклимата проведены  
только в двух кабинетах (№11,12). При изучении протокола измерения искусственной освещенности  
№85/О от 25.05.2021г, представленного юридическим лицом, выявлено несоответствие фактических и  
нормируемых показателей, при этом меры к устранению несоответствия не приняты. Так, согласно  
протокола измерения искусственной освещенности №85/О от 25.05.2021г фактический уровень  
искусственной освещенности составил:

Кабинет №11:

6 точка 269 люкс±24

8 точка 232 люкс±21

9 точка 295 люкс±27

10 точка 298 люкс±27

Кроме того, по результатам инструментального обследования уровней искусственной  
освещенности при выездной проверке выявлено несоответствие фактических и нормируемых

показателей, что подтверждается протоколом измерения искусственной освещенности №133/О от 17.09.2021г, экспертным заключением №293/6 от 20.09.2021г.

Кабинет русского языка:

6. 1 ряд 1 стол измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 236+-21 лк., что не соответствует норме 300 лк.  
7. 1 ряд 2 стол измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 250+-23 лк., что не соответствует норме 300 лк.  
8. 2 ряд 1 стол измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 253+-23 лк., что не соответствует норме 300 лк.  
9. 2 ряд 2 стол измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 266+-24 лк., что не соответствует норме 300 лк.  
10. 2 ряд 3 стол измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 242+-22 лк., что не соответствует норме 300 лк.

Кабинет начального класса №1:

11. 1 ряд 1 стол измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 204+-18 лк., что не соответствует норме 300 лк.  
12. 1 ряд 2 стол измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 202+-18 лк., что не соответствует норме 300 лк.  
13. 2 ряд 1 стол измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 182+-16 лк., что не соответствует норме 300 лк.  
14. 2 ряд 2 стол измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 189+-17 лк., что не соответствует норме 300 лк.  
15. 2 ряд 3 стол измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 203+-18 лк., что не соответствует норме 300 лк.

Кабинет математики:

16. 1 ряд 1 стол измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 263+-24 лк., что не соответствует норме 300 лк.  
17. 1 ряд 2 стол измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 265+-24 лк., что не соответствует норме 300 лк.  
18. 1 ряд 3 стол измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 227+-20 лк., что не соответствует норме 300 лк.  
19. 2 ряд 2 стол измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 257+-23 лк., что не соответствует норме 300 лк.  
20. 2 ряд 3 стол измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 263+-24 лк., что не соответствует норме 300 лк.

Кабинет технологии (девочки):

23. 3 стол, Г-0,8м.: измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 387+-35 лк., что не соответствует норме 400 лк.  
24. 4 стол 1 точка, Г-0,8м.: измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 381+-35 лк., что не соответствует норме 400 лк.  
25. 4 стол 2 точка, Г-0,8м.: измеренный минимальный уровень искусственной освещенности составляет 383+-35 лк., что не соответствует норме 400 лк.

В соответствии с п.1.8 СП 2.4.3648-20 на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

В соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

2. В нарушение п.1.5. СП 2.4.3648-20, ст.34,36 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» сотрудники МКОУ Югдонская СОШ не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации, что подтверждается экспертным заключением №295/6 от 20.09.2021г.:

Результаты оценки периодического (предварительного) медицинского осмотра сотрудников (директор, учитель, воспитатель, уборщик служебных помещений, делопроизводитель, гардеробщик, подеобный рабочий, сторож, рабочий по обслуживанию зданий, водитель), кратность прохождения - 1 раз в год. Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф – при устройстве на работу.	
Наличие заключений врачей-специалистов (отоларинголог, стоматолог, дерматовенеролог, врач-терапевт, врач-	Имеются в полном объеме у всех сотрудников

невролог, врач-психиатр и врач-нарколог, гинеколог)		
Результаты рентгенографии грудной клетки		Отсутствует у Вежеевой М.В. (уборщик служебных помещений)
Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф		Отсутствует у Рябинной А.Ю. (учитель), Вежеевой М.В. (уборщик служебных помещений), Григорьевой А.С. (директор), Семакиной О.Н. (делопроизводитель), Снигирева В.Н. (рабочий по обслуживанию зданий)
Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация (директор, учитель, воспитатель, уборщик служебных помещений, делопроизводитель, гардеробщик, подсобный рабочий, сторож, рабочий по обслуживанию зданий, водитель) - периодичность прохождения 1 раз в 2 года, директор – 1 раз в год		
Учителя	16	Отсутствует у Рябинной А.Ю., Мусалимовой К.В., Снигиревой А.С.
Уборщик служебных помещений	5	Отсутствует у Зориной Г.Ю., Коробовой О.М., Тюбиной Н.С., Вежеевой М.В., Коньковой Н.М.
Делопроизводитель	1	Отсутствует у Семакиной О.Н.
Гардеробщик	1	Отсутствует у Скурыгиной Г.Г.
Подсобный рабочий	1	Отсутствует у Степанова В.М.
Рабочий по обслуживанию здания	1	Отсутствует у Снигирева В.Н.
Сторож	1	Отсутствует у Люкина Л.В.
Водитель	1	Отсутствует у Караваева В.Г.
Перечень требуемых прививок согласно Приказу № 125н		
Дифтерия, столбняк	Отсутствует ревакцинация у Зориной Г.Ю. (уборщик служебных помещений), Блиновой Е.Л. (учитель)	
Корь	Отсутствуют сведения у Коробовой О.М. (уборщик служебных помещений), Семакиной О.Н. (делопроизводитель)	
Гепатит В	Отсутствуют сведения у Коробовой О.М. (уборщик служебных помещений), Караваева В.Г. (водитель)	

В соответствии с п.1.5 СП 2.4.3648-20 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

3. В нарушение п. 8.1.2 прил. 10 табл. 1,3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при изучении документов, представленных юридическим лицом выявлено несоответствие фактических и нормируемых показателей калорийности обеда, при этом меры к устранению несоответствия не приняты. Так, при производственном контроле фактическая калорийность обеда составила 447,1 ккал, что составляет 19% от нормируемой энергетической ценности суточного рациона для детей с 7 до 11 лет, и 16,5% от нормируемой энергетической ценности суточного рациона для детей с 12 лет и старше, что подтверждается протоколом испытаний №480/1-6 от 26.05.2021г.

Приложение N 10  
к СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Таблица 1

ПОТРЕБНОСТЬ В ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ, ЭНЕРГИИ, ВИТАМИНАХ

И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВАХ (СУТОЧНАЯ)

Показатели	Потребность в пищевых веществах			
	1 - 3 лет	3-7 лет	7-11 лет	12 лет и старше
энергетическая ценность (ккал/сут)	1400	1800	2350	2720

Таблица 3

Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в зависимости от времени пребывания в организации

Тип организации	Прием пищи	Доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии
обед	30 - 35%	
полдник	10% - 15%	

4. В нарушение п.2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 поваром не соблюдается технология приготовления блюд, не обеспечивается безопасность их приготовления. Отобранная для исследования на пищеблоке МКОУ Югдонская СОШ проба готовой продукции «салат из свеклы с изюмом заправленный» не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям:

КМАФАнМ – результат исследования:  $5,5 \cdot 10^4$  КОЕ/г, при гигиеническом нормативе – не более  $5 \cdot 10^4$  КОЕ/г;

БГКП (колиформы) – результат исследования: обнаружены в 0,1 г., при гигиеническом нормативе – не допускается в 0,1 г.

БГКП–бактерии группы кишечной палочки, могут вызвать желудочно-кишечные заболевания. Наличие бактерий группы кишечных палочек в исследуемых пробах свидетельствует о биологическом загрязнении продуктов.

Данное нарушение подтверждается экспертным заключением органа инспекции Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Удмуртской Республике» №292/6 от 17.09.2021г., уведомлением о получении неудовлетворительных результатов исследования проб пищевых продуктов №33170 от 17.09.2021г.

В соответствии с п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов.

В соответствии с п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий необходимо обеспечивать последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность.

5. В нарушение п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 расписание уроков на 2021-2022 учебный год не соответствует требованиям, так, для обучающихся 1 класса в середине учебного дня не организована динамическая пауза, обучение в 1 классе осуществляется в сентябре, октябре – по 4 урока в день по 40 минут, что подтверждается экспертным заключением №294/6 от 20.09.2021г.

В соответствии с п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 3.4.16. При реализации образовательных программ должны соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования:

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый,

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.

6. В нарушение п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 фактический рацион питания не соответствует утвержденному меню. При рассмотрении журнала бракеража готовой продукции за период 01.09.2021-14.09.2021, было выявлено, что питание детей осуществлялось не в соответствии с представленным циклическим меню, так, например, 14.09.2021 на обед выдана котлета «Загадка», вместо котлеты

рыбной «Нептун», в то время как блюдо котлета «Загадка» в утвержденном примерном меню отсутствует.

В соответствии с п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню.

Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности (приложение N 11 к настоящим Правилам).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Югдонская средняя общеобразовательная школа Селтинского района Удмуртской Республики (МКОУ Югдонская СОШ), ИНН 1819002475, ОГРН 1021800915223, Удмуртская Республика, Селтинский район, д.Югдон, ул. Молодежная, д.3а

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Устранить нарушения требований п. 1.8, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, в срок до **01 августа 2022г.**
2. Устранить нарушение требований п.1.5. СП 2.4.3648-20, ст.34,36 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в **срок до 01 августа 2022г.**
3. Устранить нарушение требований п. 8.1.2 прил. 10 табл. 1,3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в **срок до 01 августа 2022г.**
4. Устранить нарушение требований п. п.2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в **срок до 01 ноября 2021г.**
5. Устранить нарушение требований п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, в **срок до 01 августа 2022г.**
6. Устранить нарушение требований п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в **срок до 01 августа 2022г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Отчет о выполнении настоящего предписания с подтверждающими документами** (протоколы лабораторных исследований, акты выполненных работ, пояснительная записка) представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в поселке Ува, по адресу: п.Ува, ул.Советская, д.7. **Срок до 01.11.2021г (п.4), до 01.08.2022г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Югдонская средняя общеобразовательная школа Селтинского района Удмуртской Республики (МКОУ Югдонская СОШ)

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке,

предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт





М.А. Ожегова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 22 » 05 2024 г.



(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

\_\_\_\_\_